



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

26 12 2016 г.

Донецк

№ 1528

Об аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда



С целью установления единых требований к организации и осуществлению Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда, в соответствии с пунктом 6 Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 года №7-25 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Донецкой Народной Республики», руководствуясь пунктами 11, 13 Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 января 2015 года № 1-33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (прилагается).

1.2. Форму свидетельства Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой

Народной Республики об аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (прилагается).

1.3. Форму постановления об отмене свидетельства Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики об аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (прилагается).

2. Главному государственному санитарному врачу Донецкой Народной Республики ежегодно, до 20 декабря, направлять в Государственную экспертизу условий труда Донецкой Народной Республики перечень аттестованных санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий (номер, дата выданных свидетельств и срок их действия) и отмененных свидетельств.

3. Правовому отделу Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики обеспечить представление настоящего приказа в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики для его государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра



А.А. Оприщенко



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
26 декабря 2016 № 1521

Порядок

проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законами Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» и «Об охране труда», Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Донецкой Народной Республики» от 31 мая 2016 №7-25.

1.2. Порядок определяет деятельность Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее – ГСЭС МЗ ДНР), направленную на обеспечение соответствия санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий требованиям санитарного законодательства Донецкой Народной Республики, установление медицинских критериев оценки результатов санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса (далее – лабораторные исследования) для аттестации рабочих мест по условиям труда.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, другие субъекты хозяйствования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также на физических лиц и граждан, устанавливает требования к организациям лабораторных исследований для аттестации рабочих мест по условиям труда.

1.4. В настоящем Порядке термины и понятия употребляются в значениях, определенных Законами Донецкой Народной Республики «Об

обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» и «Об охране труда».

II. Цели и задачи аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий

2.1. Целью аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий (далее - аттестация лабораторий) является: оценка лабораторий по обеспечению достоверных, фактических и характерных для каждого рабочего места лабораторных исследований факторов производственной среды и трудового процесса с целью проведения комплексной оценки условий труда.

2.2. Основными задачами аттестации лабораторий являются:

2.2.1. Определение общих требований к проведению лабораторных исследований;

2.2.2. Осуществление методического руководства аттестованными санитарно-гигиеническими и санитарными лабораториями;

2.2.3. Оценка эффективности, обоснованности, качества работы лабораторий по проведению лабораторных исследований факторов производственной среды;

2.2.4. Подготовка объективного, обоснованного свидетельства Государственной санитарно-эпидемической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики об аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – свидетельство об аттестации).

2.3. Аттестация лабораторий предусматривает:

2.3.1. Рассмотрение и гигиеническую экспертизу представленных материалов;

2.3.2. Ведение журнала регистрации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий, подавших заявления для аттестации на право проведения лабораторных исследований факторов производственной среды и трудового процесса (приложение 1);

2.3.3. Составление заключения санитарно-гигиенической экспертизы материалов лаборатории на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение 2);

2.3.4. Проверку фактического состояния санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории на соответствие представленным материалам об аттестации;

2.3.5. Составление акта проверки лаборатории (приложение 3);

2.3.6. Подготовку писем, приглашений (телефонограмм, телефаксов, электронных писем) предприятиям и организациям на заседание аттестационной комиссии;

2.3.7. Оформление протокола аттестационной комиссии по рассмотренным вопросам (форма произвольная);

2.3.8. Выдачу свидетельства об аттестации по форме, утвержденной этим приказом, или письмо с обоснованным отказом в аттестации.

III. Объекты аттестации

3.1. Аттестации подлежат санитарно-гигиенические и санитарные лаборатории, аттестованные в установленном порядке учреждениями стандартизации и метрологии.

3.2. Допускается аттестация лаборатории на право проведения отдельных видов лабораторных исследований факторов производственной среды и трудового процесса.

IV. Исполнители аттестации лабораторий

4.1. Аттестацию проводит постоянно действующая аттестационная комиссия Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее – аттестационная комиссия).

4.2. В состав аттестационной комиссии входит:

4.2.1. Главный государственный санитарный врач Донецкой Народной Республики (председатель аттестационной комиссии).

4.2.2. Главный врач Республиканского лабораторного центра ГСЭС МЗ ДНР (сопредседатель аттестационной комиссии).

4.2.3. Начальник отдела гигиены труда Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора ГСЭС МЗ ДНР.

4.2.4. Заведующие соответствующих структурных подразделений лабораторного центра ГСЭС МЗ ДНР, лабораторий санитарно-гигиенического профиля, радиологического профиля.

4.2.5. Представитель Государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики (по согласованию).

4.2.6. Представители Донецкого Национального медицинского университета им. М. Горького, Государственного предприятия Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем Донбасса и

угольной промышленности Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (по согласованию).

4.3. Работы по аттестации проводятся за плату в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

V. Требования к санитарно-гигиеническим и санитарным лабораториям

5.1. Лаборатории должны быть обеспечены:

5.1.1. Соответствующим штатом работников, отвечающих квалификационным требованиям, или работников, заключивших с руководителями лабораторий трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей профессиональной подготовкой и имеющих необходимый стаж работы для осуществления лабораторных и инструментальных измерений.

5.1.2. Помещениями, зданиями и сооружениями или иными объектами по месту размещения лабораторий, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям по набору и площадям помещений, инженерно-техническому обеспечению, оборудованию в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Все помещения должны использоваться строго по назначению.

5.1.3. Техническими средствами измерительной техники и оборудованием для проведения лабораторных исследований, лабораторными приборами; оборудование и аппаратура должны иметь технические паспорта и подлежать своевременному техническому обслуживанию, средства измерительной техники – своевременной поверке.

5.1.4. Нормативной и методической документацией санитарной лаборатории для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса и гигиенической оценки, согласно приложению 7.

5.1.5. Формами первичной учетной документации, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 04.05.2016 № 457 (протоколы и журналы для оформления лабораторных исследований и измерений).

5.1.6. Лабораторные исследования факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда проводятся по методикам, действующим ГОСТам, ДСТУ и СанПиН, по методам лабораторных исследований, оценке факторов производственной среды и трудового процесса и прочим нормативным документам, не противоречащим действующему законодательству Донецкой Народной Республики.

VI. Организация аттестации лабораторий

6.1. Аттестация лабораторий включает следующие этапы:

6.1.1. Руководитель предприятия, организации (заявитель) направляет в аттестационную комиссию материалы в одном экземпляре:

6.1.1.1. Заявление (приложение 4).

6.1.1.2. Копию аттестата лаборатории на право проведения измерений и паспорта с приложениями (область аттестации) в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

6.1.1.3. Перечень факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут исследоваться (приложение 5).

6.1.1.4. Сведения о средствах измерительной техники, которые используются при проведении санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса санитарно-гигиенической или санитарной лабораторией (приложение 6).

6.1.1.5. Сведения об обеспеченности нормативной и методической документацией санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса и гигиенической оценки (приложение 7).

6.1.1.6. Сведения о кадровом составе лаборатории, выполняющем лабораторные исследования (приложение 8).

6.1.1.7. Приказ о создании санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории на предприятии, организации и положение о ней.

6.1.2. Аттестационная комиссия после получения документов от заявителя, а также подтверждения финансирования работ по аттестации, в течение 20 календарных дней проводит их оценку.

Экспертиза представленных материалов проводится экспертом (членом аттестационной комиссии) в рабочее время по основному месту работы.

Заседания и рассмотрение материала аттестационной комиссией проводится в рабочее время.

Началом рассмотрения материалов считается день регистрации их в журнале регистрации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий, подавших заявления для аттестации на право проведения лабораторных исследований факторов производственной среды и трудового процесса.

В случае отклонения материалов, заявителю направляется письмо за подписью председателя аттестационной комиссии с обоснованием причин отказа.

Повторная экспертиза доработанных материалов, в соответствии с официальными замечаниями аттестационных комиссий, проводится в срок – 10 календарных дней со дня повторной их регистрации в аттестационной комиссии.

6.1.3. После рассмотрения материалов, в случае положительного решения о возможности аттестации санитарно-гигиенической и санитарной лаборатории аттестационная комиссия проверяет по месту расположения лаборатории соответствие кадров, нормативных документов, средств измерительной техники, помещений поданным материалам и составляет акт проверки лаборатории. Срок проверки согласовывается с предприятием, организацией, санитарно-гигиенической или санитарной лабораторией которых аттестуется.

6.1.4. Принятие аттестационной комиссией решения (согласно протоколу заседания) о выдаче (отказе) свидетельства об аттестации проводится на основании:

6.1.4.1. Регистрации заявления в журнале регистрации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий, подавших заявление для аттестации на проведение санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса.

6.1.4.2. Рассмотренных документов, представленных для аттестации и их экспертной оценки.

6.1.4.3. Проверки соответствия представленных сведений фактическому состоянию согласно акту проверки лаборатории.

6.1.5. В случае, если лаборатория отвечает требованиям санитарного законодательства, свидетельство об аттестации лаборатории оформляется по форме, утвержденной в установленном порядке, в двух экземплярах, подписывается Главным государственным санитарным врачом – председателем аттестационной комиссии.

6.1.6. Далее свидетельство об аттестации регистрируется в журнале учета свидетельств Государственной санитарно-эпидемической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики об аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение 12). Регистрационный номер свидетельства об аттестации соответствует порядковому номеру в журнале учета свидетельств об аттестации.

6.1.7. Оригинал экземпляра свидетельства об аттестации выдается представителю аттестованной санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории. Второй экземпляр сохраняется в аттестационной комиссии (срок хранения – не менее 3-х лет).

6.1.8. Санитарно-гигиенические и санитарные лаборатории имеют право проводить санитарно-гигиенические исследования факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда только на территории, указанной в свидетельстве об аттестации.

6.1.9. Максимальный срок действия свидетельства об аттестации три года.

6.1.10. Санитарно-гигиенические и санитарные лаборатории, у которых срок действия свидетельства об аттестации закончился, не имеют права проводить в дальнейшем санитарно-гигиенические исследования для аттестации рабочих мест до момента получения нового свидетельства об аттестации.

6.1.11. В случае окончания срока действия свидетельства об аттестации заявитель направляет в аттестационную комиссию материалы на очередную аттестацию:

6.1.11.1. Материалы, характеризующие производственную среду и трудовой процесс по результатам проведенных санитарно-гигиенических исследований (приложение 9).

6.1.11.2. Обеспеченность нормативными документами и средствами измерительной техники, которые были использованы для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса (приложение 10).

6.1.11.3. Отчёт о работе санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории (приложение 11).

6.1.11.4. Копии протоколов санитарно-гигиенических исследований на 2-3 предприятиях, либо 2-3 рабочих мест в полном объеме, согласно номенклатуры.

6.1.12. Если заявитель хочет расширить объем лабораторных исследований, то до или после окончания срока действия свидетельства об аттестации, аттестационной комиссии подаются материалы:

6.1.12.1. Заявление.

6.1.12.2. Перечень факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут исследоваться.

6.1.12.3. Сведения о средствах измерительной техники, которые используются при проведении санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории.

6.1.12.4. Сведения об обеспеченности нормативной и методической документацией санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса и гигиенической оценки;

6.1.12.5. Сведения о кадровом составе лаборатории, выполняющем лабораторные исследования.

6.1.12.6. Материалы, характеризующие производственную среду и трудовой процесс по результатам проведенных санитарно-гигиенических исследований.

6.1.12.7. Обеспеченность нормативными документами и средствами измерительной техники, которые будут использованы для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса.

6.1.12.8. Отчёт о работе санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории.

6.1.13. Список аттестованных санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий направляется в Государственную экспертизу условий труда Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики ежегодно, в котором указываются срок действия свидетельства об аттестации, его номер и дата выдачи, перечень факторов производственной среды и трудового процесса, которые исследуются аттестованной лабораторией.

6.1.14. Аттестованные санитарно-гигиенические и санитарные лаборатории обязаны строго соблюдать объемы лабораторных исследований, приведенных в свидетельстве об аттестации на период его действия и нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за результаты исследований.

VII. Признание свидетельства об аттестации санитарно-гигиенической и санитарной лабораторий из числа аттестованных недействительным

7.1. Свидетельство об аттестации признается недействительным:

7.1.1. В случае изменения адреса размещения лаборатории и штата сотрудников.

7.1.2. В связи с окончанием срока аттестации лаборатории в учреждениях стандартизации и метрологии.

7.2. Кроме того, основанием для отмены действия свидетельства об аттестации и признания его недействительным являются:

7.2.1. Решение аттестационной комиссии по заключению санитарно-гигиенической экспертизы материалов лаборатории на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда предприятия, учреждения, организации.

7.2.2. Акт проверки деятельности санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории и выявленные при этом нарушения по вопросам проведения лабораторных исследований, а так же по представлению

Государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики по аттестации рабочих мест.

7.3. Отмена действия свидетельства об аттестации оформляется аттестационной комиссией по представлению председателя аттестационной комиссии постановлением об отмене свидетельства Государственной санитарно-эпидемической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики об аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда.

7.4. Сообщение об отмене действия свидетельства об аттестации направляются предприятию, учреждению, организации, которым подчинена санитарно-гигиеническая или санитарная лаборатория, Государственной экспертизе условий труда Министерства труда и социальной политики ДНР в течение 3 рабочих дней с момента принятия. При необходимости копии постановления могут быть направлены в другие государственные органы, организаций.

7.5. В случае устранения причин, послуживших основанием для признания свидетельства об аттестации недействительным, руководитель предприятия, организации, являющихся владельцем лаборатории, может обратиться к председателю аттестационной комиссии с целью проведения новой аттестации.

VIII. Права, обязанности и ответственность заявителя аттестации лаборатории

8.1. Заявитель аттестации имеет право на получение информации о порядке проведения аттестации лаборатории, требованиях действующего санитарного законодательства к лаборатории и показателям производственной среды, сроках проведения аттестации, действующих тарифах (прейскурантах) на работы для целей аттестации.

8.2. Заявитель обязан:

8.2.1. Предоставлять аттестационной комиссии дополнительную информацию, необходимую для проведения аттестации.

8.2.2. Обеспечивать условия для проверки материалов о проведении аттестации.

8.2.3. Возместить все связанные с проведением аттестации затраты.

8.2.4. Нести ответственность за объективность и достоверность сведений, изложенных в представленных материалах.

IX. Права, обязанности и ответственность аттестационной комиссии

9.1. Члены аттестационной комиссии имеют право на получение от заявителя аттестации достоверной и полной информации о размещении, оборудовании, оснащении лаборатории и производственном потенциале.

9.2. Имеют право привлекать к работе по проведению аттестации в качестве экспертов специалистов научно-исследовательских институтов, учебных заведений, учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы на договорных началах (из числа аттестованных санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий).

9.3. Члены аттестационной комиссии обязаны объективно и обоснованно с учетом требований санитарного законодательства проводить аттестацию лабораторий.

9.4. Члены аттестационной комиссии несут ответственность за проведенную работу в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

X. Обжалование действий аттестационной комиссии и заявителя аттестации

10.1. Обжалование действий аттестационной комиссии проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

10.2. Обжалование действий заявителя аттестации лаборатории проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

Главный врач



С.И. Бондаренко

Федеральное государственное учреждение
"Федеральный центр профессионального
процесса для аттестации рабочих мест по условиям
труда"
(пункт 2.3.2)

Журнал
регистрации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий, подавших заявление для аттестации на право
проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса

№ п/п	Наименование лаборатории	Дата получения заявки	Полнота представленных материалов	Оценка представленных материалов	Дата проверки фактического состояния лаборатории	Номер и дата протокола заседания комиссии	Номер, дата выдачи свидетельства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 2

к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 2.3.3)

**Заключение
санитарно-гигиенической экспертизы материалов лаборатории**

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

**на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов
производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих
мест по условиям труда**

Заключение состоит из:

1. Перечня представленных и рассмотренных документов, их соответствия пункту 6.1.1 Порядка.
2. Замечаний по результатам рассмотрения документов.
3. Заключения о возможности аттестации конкретной санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории.

Форма свободная по каждому пункту.

Эксперт _____

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 2.3.5)

Наименование учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы

АКТ

Проверки лаборатории _____

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

с целью ее аттестации на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда, согласно Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-25 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Донецкой Народной Республики».

В период с «___» _____ 20__ г. до «___» _____ 20__ г.

На основании поданной _____

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

заявки № _____ от «___» _____ 20__ г.

Аттестационная комиссия в составе: _____

(Ф.И.О)

Провела проверку _____

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

Проверкой установлено:

1.

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

будет проводить (или проводила) санитарно-гигиенические исследования факторов производственной среды и трудового процесса. Кроме того за период действия свидетельства были проведены исследования

2. Средства измерительной техники отвечают (не отвечают) (нужное подчеркнуть) требованиям проведения санитарно-гигиенических исследований (при несоответствии – указать причины).

3. Лаборатория обеспечена нормативной и методической документацией, которая соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) требованиям проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды.

4. Квалификация и опыт работы персонала дает (либо не дает) возможность проводить санитарно-гигиенические исследования.

5. Имеют (или не имеют) место факты проведения санитарно-гигиенических исследований факторов, которые не перечислены в свидетельстве

от «___» _____ 20__ г. № _____, а именно _____

(перечень факторов)

Выводы

_____ (наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

:

1. Имеет условия для выполнения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса: _____

_____ (перечень вредных веществ и факторов)

_____ для проведения аттестации рабочих место по условиям труда и может бать рекомендована аттестационной комиссией для аттестации в выше названом объеме.

2. Нарушает (не нарушает) (нужное подчеркнуть) возложенные на нее обязанности.

Председатель аттестационной комиссии

_____ (подпись)

Члены аттестационной комиссии

_____ (подпись)

С актом ознакомлен

_____ (должность Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Приложение 4

к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 6.1.1.1)

Председателю аттестационной комиссии,
Главному государственному санитарному
врачу Донецкой Народной Республики

ЗЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать санитарно-гигиеническую или санитарную лабораторную

_____ (наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории, адрес, ведомственная принадлежность)

для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда согласно постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-25 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Донецкой Народной Республики».

Приложения:

- перечень факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут исследоваться;
- сведения о средствах измерительной техники, которые используются при проведении лабораторных исследований;
- копия свидетельства об аттестации лаборатории на право проведения измерений.
- обеспеченность нормативной и методической документацией санитарно-гигиенической лаборатории для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса и гигиенической оценки;
- кадровый состав специалистов, которые выполняют санитарно-гигиенические исследования;
- приказ о создании санитарно-гигиенической лаборатории.

Оплату гарантирую. Р/с № _____ в _____

МФО _____

Идентификационный номер № _____
(код предприятия)

(руководитель предприятия, организации)

(фамилия, инициалы)

М.п.

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 5

к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 6.1.1.3)

Перечень факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут исследоваться

_____ (наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

Вредные химические вещества _____

_____ (наименование в соответствии с нормативными документами)

Пыль _____

_____ (наименование в соответствии с нормативными документами)

Вибрация _____

_____ (общая или локальна)

Шум _____

_____ (уровень звукового давления или эквивалентный уровень)

Инфразвук _____

Ультразвук _____

Неионизирующее излучение _____

_____ (вид и диапазон)

Ионизирующее излучение _____

_____ (вид и диапазон)

Микроклимат _____

_____ (наименование показателей)

Атмосферное давление _____

_____ (указать уровень)

Биологические факторы _____

_____ (наименование в соответствии с нормативными документами)

Тяжесть труда _____

_____ (перечень показателей)

Напряженность труда _____

_____ (перечень показателей)

Освещённость для определения напряжения зрения

_____ (руководитель лаборатории)

_____ (фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 9
к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункту 6.1.1.4)

Сведения
о средствах измерительной техники, которые используются при проведении
санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса
санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории предприятия)

Наименование опасного и вредного фактора	Наименование средств измерительной техники (марка), вид	Заводской №, средств измерительной техники	Главные технические характеристики (диапазон измерительной техники)	Дата и № свидетельства поверки средств измерительной техники и срок действия
1	2	3	4	5

(руководитель лаборатории)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 2
к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 6.1.1.5)

**Сведения об обеспеченности
нормативной и методической документацией санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории**

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

**для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды
и трудового процесса и гигиенической оценки.**

Наименование вредного и опасного фактора	Нормативно-методические документы, которые используются для проведения исследований		Нормативные документы, по которым проводится оценка	
	название НМД	когда и кем утверждён	название документа	когда и кем утверждён
1	2	3	4	5

(руководитель лаборатории)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 5
к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий по проведению санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 6.1.1.6)

Сведения о кадровом составе лаборатории, выполняющем лабораторные исследования

_____ (наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

№ п/п	Фамилия, инициалы	Должность	Образование, специальность (название учреждения, которое закончил, год окончания)	Исследование, которое проводит	Где, когда проходил специализацию, повышение квалификации, усовершенствование	Стаж работы по специальности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

_____ (руководитель лаборатории)

_____ (фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 9
к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 6.1.11.1)

**Материалы
за 201__ г.
характеризующие производственную среду и трудовой процесс по результатам
проведенных санитарно-гигиенических исследований.**

№ п/п	Наименование предприятия	Факторы производственной среды и трудового процесса	Количество исследований	Из них выше ПДК и ПДУ	III класс, в том числе		
					1 степени	2 степени	3 степени
1	2	3	4	5	6	7	8

(руководитель лаборатории)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 10
к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 6.1.11.2)

**Обеспеченность
нормативными документами и средствами измерительной техники**

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

**которые были использованы для проведения санитарно-гигиенических исследований факторов
производственной среды и трудового процесса за 20__ г.**

№ п/п	Наименование вредного и опасного фактора	Наименование нормативно-методического документа для проведения исследований	Наименование нормативно- методического документа для оценки результатов исследований	Наименование средств измерительной техники, которые используются при проведении исследований
1	2	3	4	5

(руководитель лаборатории)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 11
к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 6.1.11.3)

Отчёт

о работе санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории _____

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

за период действия свидетельства № _____ « ____ » _____

(произвольная форма)

В отчете подаются общие сведения о санитарно-гигиенических исследованиях, которые выполнялись для аттестации рабочих мест, общее количество исследований по видам и количеству, которые не соответствуют действующим нормативам, трудности, с которыми столкнулись специалисты при выборе и проведении исследований, изменения в кадровом составе, нормативной документации и приборах.

Местонахождение санитарной лаборатории предприятия, организации (адрес), обеспеченность оборудованием (канализация, вентиляция, лабораторная мебель и др.) наборы помещений в соответствии с требованиями СН № 535-81 «Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций» и Положение о взаимодействии предприятий, организаций, учреждений и санитарно-эпидемиологических станций с лабораторного контроля за состоянием условий труда № 5.05.25-1170 от 20.10.88 и др.

(руководитель лаборатории)

(фамилия, инициалы)

М.п.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 12

к Порядку проведения аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда (пункт 6.1.6)

Журнал

учета свидетельств Государственной санитарно-эпидемической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики об аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих мест по условиям труда

№ п/п	Наименование санитарно-гигиенической или санитарной лабораторий, которой выдали свидетельство	Дата свидетельства и его №	Срок действия свидетельства	Свидетельство, № и дата (выдано в связи с очередной, внеочередной аттестацией)	Срок действия свидетельства, что выдано в связи с очередной (внеочередной) аттестацией	Ф.И.О., паспортные данные лица, которое получает свидетельство	Подпись лица, которое получает свидетельство
1	2	3	4	5	6	7	8

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
от 26 декабря 2016 г. № 1521

Изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики

Бланк Государственной санитарно-эпидемиологической службы

СВИДЕТЕЛЬСТВО

**Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики об аттестации санитарно-
гигиенических и санитарных лабораторий на право проведения санитарно-
гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса
для аттестации рабочих мест по условиям труда**

Регистрационный № _____ выдано « ____ » _____ 20 ____ г.

действует до « ____ » _____ 20 ____ г.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики свидетельствует, что _____

(наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории предприятия)

аттестована на право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов
производственной среды и трудового процесса с целью аттестации рабочих мест согласно
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-25
«Об аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Донецкой Народной
Республики». Перечень факторов производственной среды и трудового процесса приведен в
дополнении к свидетельству.

Свидетельство действует _____

(наименование территории, отрасли)

Свидетельство выдано на основании протокола № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
аттестационной комиссии Республиканской санитарно-эпидемиологической службы
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики
вместо свидетельства от _____ № _____

Председатель аттестационной комиссии,
Главный государственный санитарный
врач Донецкой Народной Республики

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.п.

« ____ » _____ 20 ____ г.

И.о. директор Департамента организации
оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики



И.А. Макаρχук

УТВЕРЖДЕНО

Приказом
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
от 26 декабря 2016г. № 1521

Изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики

Бланк Государственной санитарно-эпидемиологической службы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ 20__ г. № _____

**об отмене свидетельства Государственной санитарно-эпидемиологической
службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики
об аттестации санитарно-гигиенических и санитарных лабораторий на
право проведения санитарно-гигиенических исследований факторов
производственной среды и трудового процесса для аттестации рабочих
мест по условиям труда**

_____ (наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

«__» _____ 20__ г. № _____

Я, _____ (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)

рассмотрев _____

установил _____ (изложение обстоятельств нарушения)

что является нарушением _____ (указать нормативные документы, которые нарушены)

На основании статьи 46 Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения», Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016г. № 7-25 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Донецкой Народной Республики»

1. Отменить свидетельство от _____ № _____ об аттестации, которое было выдано санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории

_____ (наименование санитарно-гигиенической или санитарной лаборатории)

_____ (название учреждения, выдавшего свидетельство об аттестации)

_____ (дата отмены)

2. Ответственность за выполнение постановления возложить на

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

3. Это постановление в 30-дневный срок может быть обжаловано в установленном порядке, согласно действующего законодательства Донецкой Народной Республики.

4. Невыполнение постановления влечет ответственность, согласно действующего законодательства.

Постановление получил, об ответственности предупрежден

« _____ » 20 _____ года


_____ (подпись лица, получившего постановление)

Председатель аттестационной комиссии,
Главный государственный санитарный
врач Донецкой Народной Республики

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

И.о. директора Департамента
организации оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики



И.А. Макачук