



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

23 03 2021

Донецк

№ 834

Об утверждении Перечня
медицинских показаний для
медицинской стерилизации

Во исполнение части 3 статьи 50 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», руководствуясь подпунктом 2.1.14 пункта 2.1, пунктами 3.5, 4.2 ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (новая редакция), утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 17 февраля 2020 г. №6-5,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации, прилагается.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Министра

А.А. Оприщенко

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики

от 23.03.2021 № 834

**Перечень
медицинских показаний для медицинской стерилизации**

N п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
1	2	3	4	5
Класс I.*(2) Некоторые инфекционные и паразитарные болезни				
1	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Прогрессирующий двусторонний туберкулез легких: фиброзно-кавернозный; диссеминированный с распадом; инфильтративный с распадом; хроническая тотальная и субтотальная эмпиема плевры с наличием бронхиального свища	A 15 A 15.1 A 15.2 A 15.6	При явлениях легочно-сердечной недостаточности и (или) с достоверно подтвержденной множественной лекарственной устойчивостью возбудителя при невозможности проведения адекватного оперативного лечения
2	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Прогрессирующий двусторонний туберкулез легких: фиброзно-кавернозный; диссеминированный с распадом; инфильтративный с распадом; хроническая тотальная и субтотальная эмпиема плевры с наличием бронхиального свища	A 16 A 16.1 A 16.2 A 16.6	При явлениях легочно-сердечной недостаточности
3	Туберкулез других органов		A 18	
4	Туберкулез костей и суставов	Туберкулез позвоночника, крупных костей и суставов со стойким нарушением функции органов	A 18.0	Осложненный амилоидозом внутренних органов
5	Туберкулез мочеполовых органов (у женщин)	Прогрессирующий двусторонний кавернозный туберкулез почек	A 18.1	Осложненный специфическим поражением мочевыводящих путей и (или) развитием почечной

N п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
				недостаточности
6	Туберкулезный перикардит	Констриктивный перикардит	А 18.8	С развитием сердечной недостаточности и при невозможности проведения адекватного оперативного лечения
Класс II. Новообразования				
	Злокачественные новообразования		С 00 - С58 С 64 - С80	
Класс III. Болезни крови и кроветворных органов				
1	Впервые диагностированные острые лейкозы		С 91.0 С 92.0 С 92.4 С 92.5 С 93.0 С 94.0	
2	Миелодиспластические синдромы		D 46	
3	Лимфомы из группы высокого риска		С 82 С 83 С 84 С 85 С 88 С 90 С 91	
4	Лимфогранулематоз		С 81	
5	Хронический миелолейкоз, требующий лечения ингибиторами тирозинкиназ	Терминальная стадия	С 92	
6	Хронические миелопролиферативные заболевания	Бластный криз	D 45 D 47 D 47.1 D 47.3 С 92.7 С 93.1 С 94.1 С 94.5	
7	Апластическая анемия	Тяжелая форма	B 61	
8	Гемолитические анемии: острые гемолитические кризы	Тяжелое рецидивирующее течение	D 55 D 56 D 58 D 59	
9	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	Хроническое непрерывно рецидивирующее течение, рефрактерное к любым видам терапии	D 69.3	

N п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
10	Острая атака порфирии, при продолжительности "светлого" периода после последней атаки менее 2 лет		E 80	
Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ				
1	Сахарный диабет с герминальной почечной недостаточностью на заместительной почечной терапии при невозможности трансплантации почки		E 10.2 E 11.2	
2	Гиперпаратиреоз	Тяжелая форма с висцеральными и костными проявлениями	E 21	
Класс V. Психические расстройства				
1	Тяжелые хронические психические расстройства со стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями		F 06 F1x.5 F1x.6 F1x.7 F1x.73 F1x.74 F20.0 - 20.9 (за исключением F20.4) F21 F30-39 F42 F70-79	
2	Наследственные и дегенеративные психические расстройства		F0.04 F0.14 F0.83*(3) F0.84.	
3	Болезни зависимости		F1x.2x2x*(4) F1x.2x3x*(4)	
Класс VI. Болезни нервной системы				
	Тяжелые инвалидизирующие некурабельные заболевания нервной системы различной этиологии, сопровождающиеся выраженными двигательными,		A 81.0 G 09 G 10-G 13.8 G 20-G26 G 30.0-31.9 G 35 G 40.0 G 70-G73 E 83.0	

N п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
	психическими расстройствами			
Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата				
	Злокачественные новообразования органа зрения (придаточного аппарата, глаза, орбиты)	T3-4 N0 M0 T1-4 N0 M0 T1-4 N0 M1 T1-4 N1 M1	C 43.1 C 69.0 C 69.1 C 69.2*(5) C 69.3 C 69.4 C 69.5 C 69.6 C 69.9 C 72.3	
Класс IX. Болезни системы кровообращения				
1	Ревматические пороки сердца:		I 05 - I 09 I 50	
	а) пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения (НК) 2Б, 3 ст.;			
	б) пороки сердца, сопровождающиеся высокой легочной гипертензией;		I 74 I 81 - I 82 I 51.3	
	в) пороки сердца с тромбоэмболическими осложнениями во время беременности или в анамнезе, а также при наличии тромба в полостях сердца			
2	Пороки сердца с атриомегалией или кардиомегалией			
3	Врожденные пороки сердца;		Q 20 Q 21.0	
	а) пороки сердца с наличием патологического сброса крови (дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток):		Q 21.1 Q 25.0 I 50 I 26 - I 27 I 33	
	- пороки сердца, сопровождающиеся НК 2Б, 3 ст., - пороки сердца, сопровождающиеся	Легочная гипертензия II-IV степени (классификация по Хит-Эдвардсу)		

N п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
	легочной гипертензией;			
	б) пороки сердца с затрудненным выбросом крови из левого желудочка (стеноз аорты, коарктация аорты) или из правого желудочка (стеноз легочной артерии): - пороки сердца, сопровождающиеся НК 2Б степени и более, - наличие постстенотического расширения (аневризма аорты или легочной артерии);		Q 25.3 Q 25.2 Q 25.1 I 50 Q 23	
	в) врожденные аномалии атриовентрикулярных клапанов, сопровождающиеся регургитацией 3-4 степени и сложными нарушениями ритма;			
	г) кардиомиопатии:			
	- дилатационная кардиомиопатия,		I 42.0	
	- рестриктивная кардиомиопатия,		I 42.5	
	- гипертрофическая кардиомиопатия с выраженной обструкцией выводного тракта левого, правого или обоих желудочков,		I 42.1	
	- гипертрофическая кардиомиопатия без обструкции выводного тракта левого желудочка со сложными нарушениями сердечного ритма;		I 42.2	
	д) тетрада Фалло;		Q 21.3	Некорригированная, после паллиативных операций
	е) пентада Фалло;		Q 21.8	Некорригированная, после паллиативных операций
	ж) аномалия Эбштейна;		Q 22.5	Некорригированная
	з) сложные врожденные пороки сердца (транспозиция магистральных сосудов, полная форма атриовентрикулярной коммуникации, общий артериальный ствол,		Q 25.8-9 Q 20.0 Q 20.8-9 Q 25.0 Q 25.2 Q 25.5	

N п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
	единственный желудочек сердца, атрезия атриовентрикулярных или полулунных клапанов);			
	и) синдром Эйзенменгера;		Q 21.8	
	к) синдром Лютембаше;		Q 21.1	
	л) болезнь (синдром) Аэрза (Айерсы) (изолированный склероз легочных артерий с легочной гипертензией)		I 27.0	
4	Состояние после перенесенных кардиохирургических вмешательств:			
	а) после паллиативной (неполной) коррекции врожденного порока сердца (ВПС);		T 82	
	б) после хирургической коррекции ВПС с остаточными признаками легочной гипертензии;		T 88.8	
	в) после хирургической коррекции любого порока сердца, выполненной с неудовлетворительным результатом;		T 88.8	
	г) многоклапанное протезирование		T 82	
5	Болезни сосудов:			
	а) заболевания аорты и ее ветвей:			
	- аневризма аорты в любом отделе (грудном, брюшном), в том числе после реконструктивных операций - шунтирования, протезирования,		I 71 I 72.2 I 72.3 I 72.8 I 77.6 I 80	
	аневризмы магистральных артерий (мозговых, почечных, подвздошных, селезеночной и др.), в том числе после хирургического лечения;			
	б) тромбозмембранная болезнь и тромбозмембранные осложнения (системные эмболии артерий головного мозга, рук, ног, почек, мезентериальных сосудов, а также ветвей		I 74 I 82 I 74 I 74.2 I 74.3 I 74.8	

№ п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
	легочной артерии)			
6	Гипертоническая болезнь:			
	а) гипертоническая болезнь II В-III стадий;		I 10	
	б) гипертоническая болезнь при отсутствии эффекта от адекватно проводимой терапии			
Класс X. Болезни органов дыхания				
В случае развития тяжелой дыхательной недостаточности, независимо от характера первичной легочной патологии и/или легочной гипертензии.				
Класс XI. Болезни органов пищеварения				
1	Печеночная недостаточность независимо от первичного заболевания печени		К 73.2 К 72.0 К 74.6 К 76.6 К 76.0	
2	Болезнь Крона, осложненная стенозом, свищами, нарушениями всасывания и кровотечениями		К 50.8	
3	Неспецифический язвенный колит, осложненный токсической дилатацией толстой кишки, профузными поносами, массивными кишечными кровотечениями		К 51.0	
4	Целиакия с нарушениями всасывания в тонкой кишке		К 90.0	Диагноз должен быть подтвержден гистологическим исследованием тонкой (двенадцатиперстной) кишки и иммунологическими тестами с определением антител к глиадину и тканевой трансаминазе
5	Грыжа брюшной стенки		К 43.0	Значительных размеров с расхождением брюшной стенки при невозможности хирургической коррекции
6	Спаечная болезнь кишечника с приступами кишечной непроходимости		К 56.5	

№ п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
7	Кишечные свищи		K 63.2	При невозможности хирургического лечения
Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани				
1	Краниосиностоз		Q 75.0	
2	Spina bifida occulta		Q 76.0	
3	Врожденное полное отсутствие верхней (их)конечности(ей)		Q 71.0	
4	Врожденное полное отсутствие нижней (их) конечности (ей)		Q 72.0	
5	Диастрофическая дисплазия		Q 77.5	
6	Врожденная ломкость костей (незавершенный остеогенез)		Q 78.0	
7	Врожденный множественный артрогрипоз		Q 74.3	
8	Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем	Быстро прогрессирующее течение с неконтролируемой высокой активностью	M 05.3 M 06.8	
9	Узелковый полиартериит	Тяжелое течение	M 30.0	Полиорганное поражение, в том числе поражение почек со злокачественной гипертензией, резистентной к адекватной антигипертензивной терапии
10	Полиартериит с поражением легких (Черджа-Стросса)	Тяжелое течение	M 30.1	Поражение легких с частым кровохарканьем и развитием дыхательной недостаточности и генерализации васкулита (полинейропатия, гломерулонефрит)
11	Гранулематоз Вегенера	Тяжелое течение	M 31.3	Поражение легких и почек с признаками их недостаточности
12	Синдром дуги аорты (Такаясу) (неспецифический аортоартериит)	Тяжелое течение	M 31.4	Поражение аортальных клапанов с симптомами недостаточности кровообращения, развитием артериальной гипертензии, аневризмы аорты
13	Системная красная волчанка	Острое и хроническое течение с частыми обострениями	M 32.1	Поражение почек (нефрит со стойким нефротическим

N п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
		заболевания		синдромом и артериальной гипертензией), ЦНС (рецидивирующий эпизиндром), сердца с формированием клапанных пороков, легких и симптомами нарушения функции этих органов
14	Дермато (поли) миозит	Тяжелое течение, гребующее длительной герации высокими дозами глюкокортикоидов	М 33.1 М 33.2	Поражение сердца с нарушениями ритма и симптомами недостаточности кровообращения
15	Прогрессирующий системный склероз (системная склеродермия)	Острое и хроническое течение с высокой активностью процесса	М 34.0	Поражение почек со стойкой артериальной гипертензией, легких с развитием легочной гипертензии и нарушением их функций
16	Сухой синдром (Шегрена)	Тяжелое течение с поражением жизненно важных органов	М 35.0	Поражение легких, почек с признаками недостаточности их функций
17	Антифосфолипидный синдром	Тяжелое течение	D 68.3	Наличие в анамнезе повторных нарушений мозгового кровообращения, формирование клапанных пороков сердца с нарушением кровообращения, поражение почек со стойкой артериальной гипертензией и почечной недостаточностью
18	Геморрагический васкулит (пурпура Шенлейна-Геноха)	Тяжелое рецидивирующее течение	D 69.8	Поражение почек с развитием их недостаточности, легких и желудочно-кишечного тракта
Класс XIV. Болезни мочеполовой системы				
1	Хроническая почечная недостаточность любой этиологии		N 18.9	Уровень креатинина сыворотки крови до зачатия при любом диагнозе не должен превышать 200 мкмоль/л (1,8 мг/дл)
2	Единственная почка (врожденная или оставшаяся после		Q 64 часть	

N п/п	Наименование заболевания	Форма, стадии, степень, фаза заболевания	Код заболевания по МКБ-10*(1)	Примечания
	нефрэктомии) при азотемии, артериальной гипертензии, туберкулезе, пиелонефрите, гидронефрозе			
3	Экстрофия мочевого пузыря		Q 64.1	

*(1) Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр.

*(2) Классы заболеваний по МКБ-10.


*(3) Проведение медицинской стерилизации касается только женщин.

*(4) Касается только алкоголизма II и III стадий у женщин.

*(5) Стерилизация при семейных формах ретинобластомы.

Примечание. Вопрос о медицинской стерилизации женщин решается с учетом заключения специалистов по профилю основного заболевания.

Начальник отдела организации медицинской
помощи детям и службы родовспоможения
Департамента организации медицинской
помощи и лекарственного обеспечения
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики



Н.Е. Скворцова